



Kupní smlouva

č. prodávajícího: 089/14

uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Proávající:

Prodávající: **KOBIT, spol. s.r.o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 5528

Sídlo: **Rozvojová 269, 165 00 Praha6, Provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín**

IČ: **44792247**

DIČ: **CZ44792247**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., č.ú.: 230 543 / 0300**

Zastoupeno: **Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Petr Nožička**

Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Jiří Bláha**

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KOS v Ostravě oddíl C vložka 11655

1.2. Kupující:

Kupující: **Městské služby Rýmařov, s.r.o.**

Sídlo: **Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov**

IČ: **60320613**

DIČ: **CZ60320613**

Zastoupení: **Ing. Luděk Šimko, jednatel**

dále jen „Kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: „**PORÍZENÍ SAMOSBĚRNÉHO ČISTICÍHO VOZU**“



Předmětem plnění je dodávka 1 kusu samosběrného čistícího vozu obchodního názvu: „UNIMOG U 400 se zametací nástavbou KOBIT K 3,5 a to ve specifikaci uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

- 2.2** Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti
- 2.3** Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 2.4** O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- 2.5** Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Přejímací řízení dodávky může probíhat až 2 dny. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat prověření technických parametrů dodávky požadovaných kupujícím v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě Příloha č.1: Technická specifikace samosběrného čistícího vozu a příloha č. 2: Tabulka „Požadované parametry“ v certifikované technické zkušebně, a to na náklady prodávajícího. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat, aby zástupce prodávajícího byl na vyzvání kupujícího přítomen výše uvedeného prověření, a to na náklady prodávajícího.
- 2.6** Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
- 2.7** Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.
- 2.8** Zhotovitel předloží Kupujícímu doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez. DPH činí 5.149.900,- Kč

DPH 21 % činí: **1.081.479,- Kč**

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLEXNÍ DODÁVKU VČETNĚ DPH ČINÍ 6.231.379,-Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že na níže uvedené kupní ceně: že cena může být změněna pouze v těchto případech: pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3 Zálohy nebudou poskytovány

3.4 Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude Kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně



podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky.

3.5 Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu Kupujícího.

3.6 Faktura (daňový doklad) či jiné účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a text: **Projekt „Čistící technika pro město Rýmařov“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu soudržnosti s přiděleným číslem projektu č. CZ.1.02/2.1.00/12.15874.** V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3.7 Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1 Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 150 kalendářních dnů** ode dne uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mezi společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov, IČ:60320613 a Státním fondem životního prostředí a to na projekt s názvem „Čistící technika pro město Rýmařov“ reg. č. CZ.1.02/2.1.00/11.09882. O uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace bude kupující prodávajícího informovat do 7 dnů od uzavření této smlouvy.

4.2 Místem plnění předmětu smlouvy je:

Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov

4.3 Prodávající se zavazuje Kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

V.

Záruční a pozáruční podmínky

5.1 Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2 Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí Kupujícím na základě předávacího protokolu. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3 Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy viz odstavec 2.4 této smlouvy.



- 5.4** O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamacce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5** Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.6** Lhůta pro započítání odstranění závad a případných nedodělků u předmětu zakázky bude maximálně 48 hodin od chvíle písemného oznámení reklamace stanovené servisní organizací dodavatele, nebo jiným obvyklým způsobem. Písemné oznámení může být zasláno elektronicky formou e-mailu, pokud nebude dohodnuto jinak viz odstavec 5.4 této smlouvy.
- 5.7** Místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, příp. pověřeného (autorizovaného) servisu.
- 5.8** Záruční servisní intervaly budou odpovídat délce záručních servisních intervalů požadovaných výrobcem.
- 5.9** Za příjezd k záručnímu servisnímu zásahu v místě sídla Zadavatele, resp. v okruhu 30 km od sídla Zadavatele nebude účtován poplatek za příjezd k servisnímu zásahu. V případě zásahu, který bude kvalifikován jako mimozáruční, bude účtován poplatek za příjezd k servisnímu zásahu v sídle Zadavatele, resp. v okruhu 30 km od sídla Zadavatele nejvýše **Kč 5000,- bez DPH**.
- 5.10** Dodavatel je povinen zajistit pozáruční servis, v případě, že nabídne délku záruky nižší než 60 měsíců (viz. hodnotící kritéria) a to po dobu minimálně 5-let od předání vozu. V této době je rovněž povinen zajistit dostupnost náhradních dílů pro Zadavatele.
- 5.11** Za příjezd k pozáručnímu servisnímu zásahu na vozidle v místě sídla zadavatele (resp. v okruhu 30 km od sídla zadavatele) si dodavatel bude účtovat poplatek nejvýše **Kč 5000,- bez DPH**.
- 5.12** Cena za 1 hodinu pozáručního servisního zásahu a 1 hodinu servisního zásahu v době pravidelného servisního intervalu bude nejvýše **Kč 800,- bez DPH/1 hodinu**.
- 5.13** Lhůta pro započítání odstranění závad a případných nedodělků u předmětu zakázky bude maximálně do 48 hodin ode dne písemného (alespoň e-mailem) oznámení závady. Všechna oznámení vad, reklamace případně potřeba záručních a pozáručních oprav budou oznamována zadavatelem dodavateli elektronicky na domluvenou e-mailovou adresu s následným odesláním dotčené listiny doporučenou poštou do sídla dodavatele. Pokud nebude dohodnuto jinak viz. odstavec 5.4 této smlouvy.

VI. **Sankce**

- 6.1** V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a Kupující povinnost uhradit smluvní pokutu **ve výši Kč 3000,-** z kupní ceny za každý den prodlení.
- 6.2** V případě prodlení dodávky zboží má Kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu **ve výši Kč 3000,-** z dlužné částky za každý den prodlení. **Nesplnění termínu dodání může být důvodem k odstoupení od kupní smlouvy dle § 82 odst. 8 Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.**



- 6.3** V případě prodlení prokazatelného zahájení servisního zásahu (záručního i pozáručního) bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta **ve výši Kč 4000,- bez DPH** za každý den prodlení.
- 6.4** Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.6** Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Nabytí vlastnického práva

- 7.1** Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celkové kupní ceny.
- 7.2** Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celkové kupní ceny.

VIII.

Ostatní ujednání

- 8.1** Prodávající bere na vědomí, že Kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR v rámci projektu „Čistící technika pro město Rýmařov“ s přiděleným číslem projektu reg. reg. č. CZ.1.02/2.1.00/11.09882.
- 8.2** **V případě, že „Smlouva o poskytnutí dotace“ mezi společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov a.s. a Státním fondem životního prostředí na projekt s názvem „Čistící technika pro město Rýmařov“ s přiděleným číslem projektu reg. CZ.1.02/2.1.00/11.09882 nebude uzavřena do 31. 12. 2013, má právo Kupující od smlouvy odstoupit.**

IX.

Závěrečná ujednání

- 9.1** Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 9.2** Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.3** Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž Kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 9.4** Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vztupně očíslovaných dodatků.
- 9.5** Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.



9.6 Prodávající i Kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a Kupující připojují své podpisy.

9.7 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.

9.8 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace zametacího vozidla a Příloha č. 2: Tabulka „Požadované parametry“

9.9 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.


9.10 Smlouva nabývá účinnosti ode dne uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mezi společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov, IČ:60320613 a Státním fondem životního prostředí a to na projekt s názvem „Čistící technika pro město Rýmařov“ reg. č. CZ.1.02/2.1.00/11.09882.

V Rýmařově dne: 23.8.2013

V Jičíně dne: 22.8.2013


MĚSTSKÉ SLUŽBY RÝMAŘOV spol. s r.o.
Palackého 1178/11, Rýmařov
DIČ: CZ60320613, IČO: 60320613
Tel.: 554 212 517, 18
-10-
Ing. Luděk Šimko, jednatel




Ing. Petr Nožička, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Technický popis nabízené techniky

Příloha č. 2: Tabulka „Požadované parametry“



Příloha č. 1: Technický popis nabízené techniky

Technická specifikace podvozku Unimog U 400

Celková hmotnost vozidla 12 t

Plná kompatibilita s nástavbou zametače KOBIT K 3,5

Integrovaná klimatizace

Systém ABS

Nastavitelné sedadlo spolujezdce

Tempomat

Kabina řidiče z nerezavějícího materiálu

Pohon náprav 4x4

Informační systém pro řidiče včetně palubního počítače v ČJ

Tachograf Siemens VDO

Euro 5

3 bodové samonavíjecí pásy

Elektrické ovládání oken

Venkovní zpětná zrcátka vyhřívaná, oboustranně elektr. nastavitelná

Širokoúhlé zrcátko

Rampové zrcátko

Uzavíratelná palivová nádrž 135 l

Čelní upínací deska typ DIN76060 Typ B

Rádio s CD

Hydraulické sklápění kabiny řidiče

Akustická signalizace zpětného chodu

Přídavné světlomety pro čelně nesené nářadí

Zábleskový maják žlutý vlevo a vpravo

Motor OM906LA vznětový, přepínaný o výkonu 175 kW

Vyhřívaný vysoušeč tlakového vzduchu.

Příprava pro dodatečnou montáž předního vývodového hřídele

Roznášecí mezirám 4 koule

Sedadlo pro spolujezdce (kabina 1+1)

Uzávěrka diferenciálu + stabilizace na zadní nápravě

Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené

Hadice pro huštění pneumatik s manometrem, výstražný trojúhelník, hasící přístroj, lékárnička

Barva kabiny RAL 2011

Výškově a podélně nastavitelný volant



Hydraulický hever

Hlavní vypínač na akumulátorové schránce

Technická specifikace nastavby K 3,5

Plná kompatibilita s nabídnutým podvozkiem Unimog U 400

Výměnná zametací nastavba namontovaná na podvozek (vyměnitelná např. za kropící nastavbu)

Zásobník na nečistoty vyroben kompletně z nerezového materiálu - geometrický objem 3,5 cbm odpovídá nosnosti podvozku

Zásobník vody - nekorodující materiál objem 900 l.

Základní šířka zametání 2600 mm, 1x talířový + válcový kartáč + 1x hubice (pravostranný zametací agregát)

Zametací agregát je umístěn na pravé straně mezi nápravami podvozku, při zpětném chodu se automaticky zvedá.

Rám i zametací agregáty zinkovány

Vstup sací hadice uzavírán pneumaticky ovládaným uzávěrem

Barva RAL 2011

Výstražné osvětlení - oranžový maják a bezpečnostní šrafování, osvětlení zametacího agregátu na pravé straně

Vyprazdňování zásobníku nečistot sklápěním pomocí vlastního hydraulického válce

Snímatelná nastavba pro rychlou výměnu za jiná zařízení, usazená do koulí mezirámu např. kropička

Plynulá změna přitlaku talířového kartáče na nastavbě, otáček talířového kartáče z kabiny řidiče

Ukazatel stavu vody v nádrži

4 kusy stojanů pro odstavení nastavby. Všechny okruhy hydraulické pneumatické, vodní a elektrické budou spojeny rychlospojkami pro rychlé odstavení nastavby (možnost výměny např. za kropící nastavbu)

Mycí zařízení (puška, samonavíjecí naviják hadice 10 m) pro očistu zametače

Zaškolení posádky

Zadní sací hadice na vysávání sypkých materiálů včetně výložníku a pneumaticky ovládaného uzávěru okruh pro opětovné využití vody pro skrápění

Nářadí nutné pro profesionální čištění

Veškerá dokumentace, návod a katalog v ČJ, servisní knížka



Příloha č. 2: Tabulka „Požadované parametry“

POŽADAVKY NA CELÝ VŮZ

POŽADAVEK	KONKRÉTNÍ ČÍSELNÝ PARAMETR	ANO/NE
Konstrukce stroje a technologie sběru nečistot a sání zaručuje snižování částic PM 10. Dodavatel musí tuto konstrukční vlastnost doložit příslušným dokladem, či certifikátem vydaným pověřenou institucí.		ANO

POŽADAVKY NA PODVOZEK

POŽADAVEK	KONKRÉTNÍ ČÍSELNÝ PARAMETR	ANO/NE
Celková hmotnost vozidla min. 12 – 15,5 t.	12 t	
Plná kompatibilita s nástavbou zametače.		ANO
Integrovaná klimatizace.		ANO
Systém ABS.		ANO
Nastavitelné sedadlo spolujezdce.		ANO
Tempomat.		ANO
Kabina řidiče z nerezavějícího materiálu.		ANO
Pohon náprav (4x4)		ANO
Informační systém pro řidiče včetně palubního počítače v ČJ.		ANO
Euro 5 bez použití přídavných kapalin.		ANO
3 bodové samonavíjecí bezpečnostní pásy.		ANO
Elektrické ovládání oken.		ANO
Venkovní zpětná zrcátka vyhřívaná, oboustranně elektr. nastavitelná.		ANO
Širokoúhlé zrcátko.		ANO
Rampové zrcátko.		ANO
Uzavíratelná palivová nádrž.		ANO
Čelní upínací deska DIN76060 Typ B, vel. č. 3 (nebo tomu odpovídajícího dle výrobce)		ANO
Rádio s CD.		ANO
Hydraulické sklápění kabiny řidiče.		ANO
Akustická signalizace zpětného chodu.		ANO
Přídavné světlomety pro čelně nesené nářadí.		ANO
Zábleskový maják, žlutý, vlevo a vpravo.		ANO
Motor vznětový, přeplňovaný		ANO
Motor o výkonu min. 170 kW.	175 kW	
Příprava pro dodatečnou montáž předního vývodového hřídele.		ANO
Roznášecí mezirám-4 koule.		ANO
Sedadlo pro spolujezdce (kabina 1+1).		ANO
Uzávěra diferenciálu + stabilizace na zadní nápravě.		ANO
Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené.		ANO
Hadice pro huštění pneumatik s manometrem, výstražný trojúhelník, hasící přístroj, lékárnička.		ANO



Barva kabiny RAL 2011		ANO
Výškově a podélně nastavitelný volant.		ANO
Hydraulický hever.		ANO

POŽADAVKY NA ZAMETACÍ NÁSTAVBU

POŽADAVEK	KONKRÉTNÍ ČÍSELNÝ PARAMETR	ANO/NE
Plná kompatibilita s podvozkem.		ANO
Výměnná zametací nástavba namontovaná na podvozek (vyměnitelná např. za kropící nástavbu).		ANO
Zásobník na nečistoty vyroben kompletně z nekorodujícího materiálu – geometrický objem musí odpovídat nosnosti podvozku.		ANO
Zásobník vody – nekorodující materiál		ANO
Zásobní vody - objem min. 800 l.	900 l	
Základní šířka zametání min. 2.600 mm,	2.600	
1x talířový + válcový kartáč + 1x hubice (pravostranný zametací agregát).		ANO
Zametací agregát je umístěn na pravé straně mezi nápravami podvozku, při zpětném chodu se automaticky zvedá.		ANO
Rám i zametací agregáty povrchově upraveny proti korozi.		ANO
Vstup sací hadice uzavírán pneumaticky ovládaným uzávěrem.		ANO
Barva RAL 2011		ANO
Výstražné osvětlení – oranžový maják a bezpečnostní šrafování, osvětlení zametacího agregátu na pravé straně		ANO
Vyprazdňování zásobníku nečistot sklápěním pomocí vlastního hydraulického válce		ANO
Snímatelná nástavba pro rychlou výměnu za jiná zařízení usazená do koulí mezirámu např. kropící nástavba		ANO
Plynulá změna přítlaku talířového kartáče na nástavbě		ANO
Plynulá změna otáček talířového kartáče z kabiny řidiče		ANO
Ukazatel stavu vody v nádrži		ANO
4 kusy stojanů pro odstavení nástavby. Všechny okruhy hydraulické, pneumatické, vodní a elektrické budou spojeny rychlospojkami pro rychlé odstavení nástavby (možnost výměny např. za kropící nástavbu)		ANO
Mycí zařízení (puška, samonavíjecí naviják, hadice min. 10 m) pro očistu zametače		ANO
Zadní sací hadice na vysávání sypkých materiálů včetně výložníku a pneumaticky ovládaného uzávěru.		ANO
Okruh pro opětovné využití vody pro skrápění		ANO